



Gala 2024



Gala 2024

Datum	Gebiet	FFF	Brix	U	Stärke abba	Streifi ndex	Hagel netz (N)	Zusatz
14.08.2024	Fritzens	9,7 kg	9,2°Bx	1,8	0,59			
14.08.2024	Thaur	9,3 kg	11,0°Bx	1,8	0,47			
14.08.2024	Kematen	8,9 kg	9,0°Bx	1,3	0,74			
14.08.2024	Inzing	9,5 kg	9,6°Bx	1,4	0,71			-0,1STW
19.08.2024	Thaur	8,8 kg	11,4°Bx	2,2	0,35			
19.08.2024	Inzing	9,3 kg	9,2°Bx	1,5	0,68			+0,2STW
19.08.2024	Fritzens	8,5 kg	9,7°Bx	2,4	0,37			
21.08.2024	Haiming	10,2 kg	10,2°Bx	1,7	0,59			BIO
21.08.2024	Haiming	9,8 kg	9,3°Bx	1,9	0,56			Au
26.08.2024	Haiming	9,5 kg	10,0°Bx	2,3	0,42			Au
26.08.2024	Haiming	9,6 kg	11,0°Bx	2,8	0,32			"Zoller Köll"
26.08.2024	Haiming	9,6 kg	10,4°Bx	2,5	0,37			"Zoller Wiesen"
27.08.2024	Fritzens	7,5 kg	9,8°Bx	4,0	0,19			
27.08.2024	Volders	8,8 kg	11,4°Bx	5,0	0,15			
27.08.2024	Thaur	7,8 kg	11,8°Bx	5,5	0,12			
27.08.2024	Kematen	9,0 kg	11,5°Bx	3,2	0,25			
27.08.2024	Inzing	8,2 kg	10,3°Bx	2,8	0,29			
27.08.2024	Inzing MP	9,5 kg	10,1°Bx	1,3	0,71			
29.08.2024	Gaimberg	10,6 kg	9,5°Bx	2,8	0,40			
02.09.2024	Gaimberg	9,2 kg	9,0°Bx	3,3	0,31			
02.09.2024	Haiming	7,8 kg	11,4°Bx	6,4	0,11			
06.09.2024	Fritzens	7,4 kg	10,9°Bx	8,0	0,08			
06.09.2024	Volders	9,8 kg	11,4°Bx	5,0	0,17			
06.09.2024	Inzing MP	8,1 kg	10,7°Bx	5,3	0,14			
06.09.2024	Inzing	7,4 kg	10,7°Bx	8,0	0,09			
06.09.2024	Kematen	7,4 kg	11,8°Bx	8,3	0,08			
06.09.2024	Thaur	8,7 kg	10,6°Bx	3,7	0,22			
10.09.2024	Inzing MP	6,9 kg	9,8°Bx	6,3	0,11			
10.09.2024	Inzing	6,5 kg	10,7°Bx	8,0	0,08			
10.09.2024	Volders	8,1 kg	12,1°Bx	5,3	0,13			
10.09.2024	Fritzens	6,5 kg	10,8°Bx	6,7	0,09			
10.09.2024	Kematen	6,7 kg	9,4°Bx	8,7	0,08			
10.09.2024	Haiming	6,9 kg	10,6°Bx	4,3	0,15			
16.09.2024	Tulfes	9,8 kg	11,1°Bx	5,3	0,17			
16.09.2024	Volders	6,8 kg	10,8°Bx	6,7	0,09			


Elstar 2024



Elstar 2024


Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Hagelnetz (N)	Zusatz
27.08.2024	Kematen	5,9 kg	12,2°Bx	3,0	0,16		
27.08.2024	Thaur	6,9 kg	13,1°Bx	3,4	0,15		
27.08.2024	Fritzens	5,9 kg	13,0°Bx	5,0	0,09		
02.09.2024	Haiming	7,1 kg	13,2°Bx	4,0	0,13		
06.09.2024	Fritzens	5,5 kg	11,4°Bx	4,0	0,12		
10.09.2024	Kematen	5,6 kg	10,3°Bx	7,0	0,08		
10.09.2024	Fritzens	5,4 kg	11,6°Bx	6,0	0,08		
16.09.2024	Tulfes	7,3 kg	12,7°Bx	3,3	0,17		
16.09.2024	Gaimberg	5,5 kg	12,4°Bx	2,8	0,16		
23.09.2024	Tulfes	6,2 kg	11,2°Bx	3,7	0,15		
14.08.2024					#DIV/0!		
14.08.2024					#DIV/0!		
14.08.2024					#DIV/0!		
14.08.2024					#DIV/0!		
14.08.2024					#DIV/0!		
14.08.2024					#DIV/0!		
14.08.2024					#DIV/0!		
14.08.2024					#DIV/0!		
14.08.2024					#DIV/0!		
14.08.2024					#DIV/0!		
30.10.2024					#DIV/0!		

Ladina 2024



Ladina 2024						
Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Hagelnetz (N)
06.09.2024	Hall	6,6 kg	13,4°Bx	4,5	0,11	
10.09.2024	Hall	5,6 kg	11,5°Bx	7,0	0,07	
14.08.2024					#DIV/0!	
14.08.2024					#DIV/0!	
14.08.2024					#DIV/0!	
14.08.2024					#DIV/0!	
14.08.2024					#DIV/0!	
14.08.2024					#DIV/0!	
14.08.2024					#DIV/0!	
14.08.2024					#DIV/0!	
14.08.2024					#DIV/0!	
14.08.2024					#DIV/0!	
14.08.2024					#DIV/0!	
14.08.2024					#DIV/0!	
14.08.2024					#DIV/0!	
14.08.2024					#DIV/0!	
14.08.2024					#DIV/0!	
14.08.2024					#DIV/0!	
14.08.2024					#DIV/0!	
14.08.2024					#DIV/0!	
30.10.2024					#DIV/0!	


Topaz 2024



Topaz 2024

Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabb cu	Streifindex	Hagelnetz (l)	Zusatz
06.09.2024	Thaur	7,6 kg	12,5°Bx	2,7	0,23		
06.09.2024	Volders	9,0 kg	10,4°Bx	1,3	0,65		Pfurtscheller
06.09.2024	Kematen	7,3 kg	10,6°Bx	2,0	0,35		
05.09.2024	Inzing	8,4 kg	11,5°Bx	1,3	0,55		
06.09.2024	Volders	8,0 kg	10,5°Bx	1,7	0,46		
10.09.2024	Haiming	7,1 kg	10,6°Bx	3,0	0,22		
10.09.2024	Thaur	7,5 kg	9,9°Bx	3,0	0,25		
10.09.2024	Kematen	7,1 kg	9,7°Bx	2,7	0,28		
10.09.2024	Inzing	7,4 kg	10,8°Bx	2,7	0,26		
10.09.2024	Volders	7,4 kg	9,9°Bx	2,7	0,28		
10.09.2024	Volders	7,6 kg	10,4°Bx	1,7	0,44		Pfurtscheller
10.09.2024	Thaur	7,7 kg	11,0°Bx	2,5	0,28		
17.09.2024	Haiming	8,1 kg	10,8°Bx	2,5	0,33		
16.09.2024	Volders	6,9 kg	11,9°Bx	5,0	0,12		
16.09.2024	Volders	7,2 kg	11,0°Bx	2,7	0,24		Pfurtscheller
16.09.2024	Inzing	7,1 kg	11,0°Bx	3,3	0,19		
16.09.2024	Kematen	6,5 kg	10,3°Bx	5,0	0,13		
16.09.2024	Thaur	7,0 kg	11,5°Bx	4,0	0,15		
16.09.2024	Hall	6,8 kg	13,0°Bx	6,7	0,08		
20.09.2024	Haiming	7,7 kg	11,4°Bx	4,0	0,17		
16.09.2024	Gaimberg	8,9 kg	12,5°Bx	2,2	0,32		
23.09.2024	Gaimberg	9,2 kg	11,5°Bx	2,7	0,30		
23.09.2024	Kematen	6,7 kg	10,1°Bx	6,0	0,11		
23.09.2024	Inzing	7,4 kg	11,4°Bx	4,0	0,16		
23.09.2024	Thaur	6,6 kg	10,6°Bx	4,7	0,13		
23.09.2024	Hall	7,3 kg	12,6°Bx	6,3	0,09		
23.09.2024	Tulfes	8,0 kg	10,5°Bx	3,3	0,23		
23.09.2024	Volders	7,1 kg	11,1°Bx	7,0	0,09		
30.09.2024	Kematen	8,0 kg	12,4°Bx	6,0	0,11		
30.09.2024	Inzing	7,2 kg	12,6°Bx	7,0	0,08		
30.09.2024	Tulfes	8,4 kg	12,0°Bx	3,0	0,23		
01.10.2024	Hatting	7,2 kg	11,7°Bx	8,0	0,08		
30.10.2024					#DIV/0!		
30.10.2024					#DIV/0!		


Boskoop 2024



Boskoop 2024


Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Hagelnetz (N)	Zusatz
06.09.2024	Thaur	8,8 kg	12,1°Bx	4,7	0,16		"reife" Früchte
06.09.2024	Kematen	7,6 kg	11,6°Bx	4,0	0,16		"reife" Früchte
10.09.2024	Haiming	8,5 kg	12,0°Bx	2,3	0,30		
10.09.2024	Kematen	7,3 kg	12,1°Bx	6,7	0,09		
10.09.2024	Hall	7,9 kg	11,5°Bx	4,3	0,16		
10.09.2024	Fritzens	8,3 kg	10,5°Bx	2,7	0,30		
10.09.2024	Thaur	8,1 kg	10,1°Bx	3,3	0,24		
17.09.2024	Haiming	8,5 kg	11,5°Bx	4,1	0,18		
16.09.2024	Thaur	7,5 kg	11,2°Bx	3,3	0,20		
16.09.2024	Fritzens	7,5 kg	10,5°Bx	5,3	0,13		
16.09.2024	Hall	7,9 kg	12,5°Bx	6,3	0,10		
16.09.2024	Kematen	7,2 kg	11,3°Bx	5,7	0,11		
20.09.2024	Haiming	8,6 kg	11,3°Bx	3,8	0,20		Kleewein
20.09.2024	Haiming	9,1 kg	12,4°Bx	3,9	0,19		Stigger
16.09.2024					#DIV/0!		
14.08.2024					#DIV/0!		
14.08.2024					#DIV/0!		
14.08.2024					#DIV/0!		
14.08.2024					#DIV/0!		
14.08.2024					#DIV/0!		
30.10.2024					#DIV/0!		

Jonagold 2024



Jonagold 2024

Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Fruchtgröße	Zusatz
16.09.2024	Fritzens	6,4 kg	10,6°Bx	8,0	0,08		
16.09.2024	Stams	6,7 kg	13,5°Bx	8,5	0,06		
23.09.2024	Gaimberg	6,7 kg	14,2°Bx	8,0	0,06		
23.09.2024	Fritzens	6,6 kg	12,1°Bx	9,0	0,06		
16.09.2024					#DIV/0!		
16.09.2024					#DIV/0!		
16.09.2024					#DIV/0!		
16.09.2024					#DIV/0!		
16.09.2024					#DIV/0!		
16.09.2024					#DIV/0!		
16.09.2024					#DIV/0!		
16.09.2024					#DIV/0!		
16.09.2024					#DIV/0!		
16.09.2024					#DIV/0!		
16.09.2024					#DIV/0!		
16.09.2024					#DIV/0!		
14.08.2024					#DIV/0!		
30.10.2024					#DIV/0!		



Golden D. 2024

Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Hagelnetz (N)	Zusatz
10.09.2024	Inzing	7,6 kg	10,6°Bx	6,7	0,11		
16.09.2024	Inzing	7,4 kg	11,6°Bx	5,0	0,13		
23.09.2024	Inzing	7,0 kg	12,0°Bx	5,5	0,11		
30.09.2024	Inzing PM	8,4 kg	11,2°Bx	6,0	0,12		stw-2
30.09.2024	Inzing	6,7 kg	11,9°Bx	6,0	0,09		stw-2
10.09.2024					#DIV/0!		
10.09.2024					#DIV/0!		
10.09.2024					#DIV/0!		
10.09.2024					#DIV/0!		
10.09.2024					#DIV/0!		
10.09.2024					#DIV/0!		
10.09.2024					#DIV/0!		
10.09.2024					#DIV/0!		
10.09.2024					#DIV/0!		
10.09.2024					#DIV/0!		
10.09.2024					#DIV/0!		
10.09.2024					#DIV/0!		
10.09.2024					#DIV/0!		
14.08.2024					#DIV/0!		
30.10.2024					#DIV/0!		

Erläuterung zu den Ernteergebnissen:

- Die Ergebnisse beziehen sich auf jeweils 5 gut entwickelte Früchte aus Ertragsanlagen.
Das erste Messergebnis berücksichtigt eher reifere Früchte.
- Der in der Grafik eingetragene Korridor (grüner Balken) geht aus den empfohlenen „RI Streif Beginn“ und „RI Streif Ende“ aus der Tabelle der empfohlenen Reifeparameter hervor, (Download auf der Homepage)
- Neben dem Streif Index, welcher als grober Richtwert für das Erntefenster dient, gilt es besonders auch die Festigkeit und den Zuckergehalt zu berücksichtigen, der Stärkewert kann je nach Witterung und Behang eine (Un-)Reife vortäuschen.
- Für den Erntebeginn ist vor allem der Zuckergehalt ein wichtiger Indikator, im Zweifelsfall die Früchte erst später ernten, das Ernteende wird maßgeblich von der Festigkeit geprägt.
- In der Praxis ergibt sich daraus, dass man mit dem Erntebeginn bei fehlendem Zucker oder Ausfärbung den Erntebeginn etwas nach hinten verschieben kann, solange die notwendige Fruchtfestigkeit noch gegeben ist. Ist jedoch die Fruchtfestigkeit nicht mehr gegeben, so wirkt sich ein weiteres Abwarten negativ auf die Lagerfähigkeit aus.
- **Grundinformationen zur Reifebestimmung finden sich in den Unterlagen auf der Homepage**
- Die Tabelle „Reife und Qualitätsparameter wichtiger Apfelsorten“ dient als Hilfestellung um eigenen Messwerte mit den auf der Homepage veröffentlichten besser vergleichen zu können.

LEGENDE zu den Grafiken:

(N) = Anlage steht unter einem Hagelnetz

(SW1-3)= Stärkewert- Korrektur

(Ernte) = Streifindex -Anstieg durch Abernten reifer Früchte