



Gala 2025



Gala 2025

Datum	Gebiet	FFF	Brix	U	Stärke abba	Streifi ndex	(N)	Hagel netz	Zusatz
15.08.2025	Inzing MP	8,9 kg	10,4°Bx	1,2	0,72			Bio	
15.08.2025	Inzing	9,7 kg	11,4°Bx	1,2	0,70				
15.08.2025	Haiming	8,9 kg	9,0°Bx	1,3	0,74				
15.08.2025	Haiming Dorf	11,1 kg	10,3°Bx	1,2	0,90				
15.08.2025	Kematen	9,2 kg	9,7°Bx	1,4	0,68				
14.08.2025	Thaur	10,7 kg	12,4°Bx	1,2	0,72				
15.08.2025	Volders	10,2 kg	10,2°Bx	1,6	0,62				
15.08.2025	Fritzens	9,3 kg	9,8°Bx	1,5	0,64				
22.08.2025	Fritzens	9,4 kg	11,6°Bx	3,4	0,24				
22.08.2025	Volders	8,6 kg	10,7°Bx	3,2	0,25				
22.08.2025	Thaur	9,7 kg	11,3°Bx	3,0	0,29				
22.08.2025	Kematen	9,2 kg	10,1°Bx	1,4	0,65				
22.08.2025	Inzing	9,7 kg	9,8°Bx	1,6	0,62				
22.08.2025	Inzing MP	10,0 kg	9,7°Bx	1,2	0,86			Bio	
22.08.2025	Haiming	10,3 kg	10,9°Bx	1,4	0,67				
22.08.2025	Haiming Dorf	11,8 kg	10,7°Bx	1,2	0,92				
26.08.2025	Haiming Dorf	11,8 kg	10,7°Bx	1,2	0,92				
26.08.2025	Haiming	10,1 kg	10,6°Bx	1,6	0,60				
26.08.2025	Inzing	9,7 kg	9,4°Bx	2,0	0,52				
26.08.2025	Inzing MP	9,4 kg	9,7°Bx	1,8	0,54				
26.08.2025	Kematen	9,1 kg	11,0°Bx	3,8	0,22				
26.08.2025	Thaur	9,8 kg	11,8°Bx	2,8	0,30				
26.08.2025	Fritzens	8,4 kg	10,8°Bx	3,8	0,20				
26.08.2025	Gaimberg	10,2 kg	11,1°Bx	2,0	0,46				
02.09.2025	Volders	8,9 kg	13,5°Bx	7,3	0,09				
02.09.2025	Thaur	8,5 kg	11,7°Bx	5,3	0,14				
02.09.2025	Kematen	8,2 kg	11,9°Bx	7,3	0,09				
02.09.2025	Fritzens	8,9 kg	11,5°Bx	5,3	0,15				
02.09.2025	Inzing	9,7 kg	10,7°Bx	1,9	0,48				
02.09.2025	Inzing MP	9,2 kg	11,3°Bx	2,8	0,30			Bio	
02.09.2025	Haiming	9,6 kg	12,2°Bx	3,2	0,25			Klewein	
01.09.2025	Haiming	9,6 kg	12,3°Bx	5,7	0,14			Zoller Hausbangerl	
01.09.2025	Haiming	10,3 kg	11,0°Bx	2,6	0,37			Zoller Wiesen	
02.09.2025	Gaimberg	10,6 kg	12,5°Bx	3,8	0,22				
15.08.2025						#DIV/0!			


Elstar 2025



Elstar 2025

Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Hagelnetz (N)	Zusatz
26.08.2025	Fritzens	6,3 kg	12,9°Bx	5,6	0,09		
26.08.2025	Thaur	7,1 kg	11,9°Bx	3,0	0,20		
26.08.2025	Kematen	7,2 kg	12,7°Bx	3,7	0,16		
02.09.2025	Thaur	7,3 kg	12,4°Bx	3,3	0,18		
02.09.2025	Fritzens	6,1 kg	11,5°Bx	5,0	0,11		
02.09.2025	Haiming	6,1 kg	12,2°Bx	3,4	0,15		Kleewein
01.09.2025	Haiming	7,8 kg	14,2°Bx	5,0	0,11		Wegleiter Au
02.09.2025					#DIV/0!		
02.09.2025					#DIV/0!		
02.09.2025					#DIV/0!		
02.09.2025					#DIV/0!		
02.09.2025					#DIV/0!		
02.09.2025					#DIV/0!		
02.09.2025					#DIV/0!		
02.09.2025					#DIV/0!		
02.09.2025					#DIV/0!		
02.09.2025					#DIV/0!		
02.09.2025					#DIV/0!		
14.08.2025					#DIV/0!		
30.10.2025					#DIV/0!		


Ladina 2025



Ladina 2025

Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Hagelnetz (N)	Zusatz
02.09.2025	Hall	6,9 kg	12,5°Bx	4,7	0,12		STW-2
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
30.10.2025					#DIV/0!		

Jonagold 2025



Jonagold 2025

Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkebbau	Streifindex	Fruchtgröße	Zusatz
02.09.2025	Fritzens	7,4 kg	12,9°Bx	5,0	0,11		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
10.08.2025					#DIV/0!		
30.10.2025					#DIV/0!		

Erläuterung zu den Ernteergebnissen:

- Die Ergebnisse beziehen sich auf jeweils 5 gut entwickelte Früchte aus Ertragsanlagen.
Das erste Messergebnis berücksichtigt eher reifere Früchte.
- Der in der Grafik eingetragene Korridor (grüner Balken) geht aus den empfohlenen „RI Streif Beginn“ und „RI Streif Ende“ aus der Tabelle der empfohlenen Reifeparameter hervor, (Download auf der Homepage)
- Neben dem Streif Index, welcher als grober Richtwert für das Erntefenster dient, gilt es besonders auch die Festigkeit und den Zuckergehalt zu berücksichtigen, der Stärkewert kann je nach Witterung und Behang eine (Un-)Reife vortäuschen.
- Für den Erntebeginn ist vor allem der Zuckergehalt ein wichtiger Indikator, im Zweifelsfall die Früchte erst später ernten, das Ernteende wird maßgeblich von der Festigkeit geprägt.
- In der Praxis ergibt sich daraus, dass man mit dem Erntebeginn bei fehlendem Zucker oder Ausfärbung den Erntebeginn etwas nach hinten verschieben kann, solange die notwendige Fruchtfestigkeit noch gegeben ist. Ist jedoch die Fruchtfestigkeit nicht mehr gegeben, so wirkt sich ein weiteres Abwarten negativ auf die Lagerfähigkeit aus.
- **Grundinformationen zur Reifebestimmung finden sich in den Unterlagen auf der Homepage**
- Die Tabelle „Reife und Qualitätsparameter wichtiger Apfelsorten“ dient als Hilfestellung um eigenen Messwerte mit den auf der Homepage veröffentlichten besser vergleichen zu können.

LEGENDE zu den Grafiken:

(N) = Anlage steht unter einem Hagelnetz

(SW1-3)= Stärkewert- Korrektur

(Ernte) = Streifindex -Anstieg durch Abernten reifer Früchte