






Gala 2026						
Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärke u abba	Streifi index (N)	Hagel netz Zusatz
11.08.2026	Inzing	11,9 kg	11,1°Bx	1,0	1,08	
11.08.2026	Kematen	10,5 kg	11,1°Bx	1,6	0,59	
11.08.2026	Haiming	11,3 kg	9,7°Bx	1,0	1,17	Wammes L
11.08.2026	Thaur	10,8 kg	10,7°Bx	1,8	0,56	
13.08.2026	Kematen	10,4 kg	9,2°Bx	1,2	0,94	Anlage Dorf
13.08.2026	Flaurling	9,9 kg	10,4°Bx	1,0	0,95	
13.08.2026	Inzing	11,1 kg	10,8°Bx	1,0	1,02	Kranebitter
18.08.2026	Fritzens	8,8 kg	8,9°Bx	1,4	0,71	
18.08.2026	Thaur	9,5 kg	11,2°Bx	2,0	0,42	
18.08.2026	Inzing	10,5 kg	11,4°Bx	1,2	0,77	Draxl
18.08.2026	Kematen	9,7 kg	10,9°Bx	1,6	0,55	
18.08.2026	Haiming	10,4 kg	9,8°Bx	1,2	0,88	
20.08.2026	Gaimberg	10,3 kg	11,8°Bx	2,2	0,40	Junganlage!
25.08.2026	Fritzens	7,6 kg	11,6°Bx	4,8	0,14	Gipfel
25.08.2026	Kematen	9,7 kg	12,0°Bx	3,2	0,25	
25.08.2026	Thaur	8,3 kg	12,5°Bx	3,7	0,18	
25.08.2026	Inzing	9,5 kg	11,6°Bx	3,0	0,27	Draxl
26.08.2026	Inzing Bio	10,4 kg	11,7°Bx	2,0	0,45	Polta
26.08.2026	Haiming Bio	9,6 kg	12,1°Bx	3,0	0,27	Wammes R
25.08.2026	Haiming	9,8 kg	10,5°Bx	2,2	0,42	Wammes L
24.08.2026	Gaimberg	9,8 kg	12,8°Bx	2,4	0,32	Duchan
29.08.2026	Gaimberg	9,1 kg	13,3°Bx	3,7	0,18	Duchan
31.08.2026	Gaimberg	8,0 kg	11,2°Bx	2,9	0,25	Gaimberg
01.09.2026	Haiming Bio	8,4 kg	12,3°Bx	5,3	0,13	Wammes R
01.09.2026	Haiming	8,0 kg	10,6°Bx	5,0	0,15	
01.09.2026	Kematen	6,5 kg	13,2°Bx	6,0	0,08	
01.09.2026	Inzing	7,6 kg	13,2°Bx	4,3	0,13	
01.09.2026	Inzing Bio	8,8 kg	12,0°Bx	4,0	0,18	
01.09.2026	Thaur	8,5 kg	12,1°Bx	5,3	0,13	
02.09.2026	Volders	8,6 kg	12,5°Bx	3,0	0,23	
01.09.2026	Fritzens	7,7 kg	11,2°Bx	4,3	0,16	
08.09.2026	Fritzens	6,0 kg	10,3°Bx	8,7	0,07	
08.09.2026	Volders	7,7 kg	10,8°Bx	8,7	0,08	
08.09.2026	Inzing Bio	8,6 kg	11,6°Bx	7,7	0,10	
08.09.2026	Haiming	8,5 kg	13,0°Bx	6,0	0,11	Wammes L

Elstar 2026




Elstar 2026


Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Hagelnetz (N)	Zusatz
25.08.2026	Kematen	7,0 kg	12,8°Bx	2,5	0,22		
25.08.2026	Thaur	9,1 kg	12,7°Bx	3,0	0,24		
01.09.2026	Kematen	6,3 kg	11,6°Bx	2,5	0,22		
01.09.2026	Thaur	6,9 kg	14,5°Bx	5,7	0,08		
08.09.2026	Thaur	7,8 kg	15,6°Bx	7,3	0,07		
08.09.2026	Kematen	6,6 kg	12,9°Bx	4,7	0,11		
09.09.2026	Fritzens	6,4 kg	13,4°Bx	6,0	0,08		
15.09.2026	Thaur	6,2 kg	14,7°Bx	7,7	0,06		
15.09.2026	Fritzens	6,6 kg	14,6°Bx	7,0	0,06		
15.09.2026					#DIV/0!		
15.09.2026					#DIV/0!		
15.09.2026					#DIV/0!		
15.09.2026					#DIV/0!		
15.09.2026					#DIV/0!		
15.09.2026					#DIV/0!		
15.09.2026					#DIV/0!		
15.09.2026					#DIV/0!		
15.09.2026					#DIV/0!		
15.09.2026					#DIV/0!		
14.08.2026					#DIV/0!		
30.10.2026					#DIV/0!		




Boskoop 2026						
#	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Hagelnetz (N)
01.09.2026	Thaur	8,2 kg	13,1°Bx	5,0	0,13	Kernhausfaul!
01.09.2026	Fritzens	6,1 kg	12,1°Bx	8,0	0,06	Kernhausfaul!
07.09.2026	Haiming	9,4 kg	11,4°Bx	2,3	0,37	
08.09.2026	Thaur	8,1 kg	13,1°Bx	4,3	0,14	Einzelfrüchte
08.09.2026	Fritzens	8,7 kg	12,1°Bx	6,0	0,12	Einzelfrüchte
15.09.2026	Fritzens	8,1 kg	11,8°Bx	3,5	0,20	Mischprobe
15.09.2026	Thaur	9,4 kg	13,3°Bx	3,5	0,20	Mischprobe
15.09.2026	Kematen	9,3 kg	12,5°Bx	2,7	0,28	Mischprobe
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
10.08.2026					#DIV/0!	
30.10.2026					#DIV/0!	



Pinova 2026						
Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Hagelnetz (N)
15.09.2026	Fritzens	7,2 kg	12,9°Bx	6,0	0,09	
15.09.2026	Haiming	7,8 kg	14,7°Bx	4,0	0,13	Bio
14.09.2026	Gaimberg	7,8 kg	11,5°Bx	3,0	0,23	Aue
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
10.08.2026					#DIV/0!	
30.10.2026					#DIV/0!	



Natyra 2026						
Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Hagelnetz (N)
15.09.2026	Volders Pf	12,0 kg	13,0°Bx	1,0	0,92	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
15.09.2026					#DIV/0!	
20.08.2026					#DIV/0!	
30.10.2026					#DIV/0!	



Jonagold 2026						
Datum	Gebiet	FFF	Brix	Stärkeabbau	Streifindex	Fruchtgröße
01.09.2026	Stams	10,6 kg	12,3°Bx	2,0	0,43	
08.09.2026	Thaur	7,5 kg	12,8°Bx	4,0	0,15	
08.09.2026	Stams	8,1 kg	14,6°Bx	5,3	0,10	
08.09.2026					#DIV/0!	
08.09.2026					#DIV/0!	
08.09.2026					#DIV/0!	
08.09.2026					#DIV/0!	
08.09.2026					#DIV/0!	
01.09.2026					#DIV/0!	
01.09.2026					#DIV/0!	
01.09.2026					#DIV/0!	
01.09.2026					#DIV/0!	
01.09.2026					#DIV/0!	
01.09.2026					#DIV/0!	
01.09.2026					#DIV/0!	
01.09.2026					#DIV/0!	
01.09.2026					#DIV/0!	
01.09.2026					#DIV/0!	
10.08.2026					#DIV/0!	
30.10.2026					#DIV/0!	

Erläuterung zu den Ernteergebnissen:

- Die Ergebnisse beziehen sich auf jeweils 5 gut entwickelte Früchte aus Ertragsanlagen.
Das erste Messergebnis berücksichtigt eher reifere Früchte.
- Der in der Grafik eingetragene Korridor (grüner Balken) geht aus den empfohlenen „RI Streif Beginn“ und „RI Streif Ende“ aus der Tabelle der empfohlenen Reifeparameter hervor, (Download auf der Homepage)
- Neben dem Streif Index, welcher als grober Richtwert für das Erntefenster dient, gilt es besonders auch die Festigkeit und den Zuckergehalt zu berücksichtigen, der Stärkewert kann je nach Witterung und Behang eine (Un-)Reife vortäuschen.
- Für den Erntebeginn ist vor allem der Zuckergehalt ein wichtiger Indikator, im Zweifelsfall die Früchte erst später ernten, das Ernteende wird maßgeblich von der Festigkeit geprägt.
- In der Praxis ergibt sich daraus, dass man mit dem Erntebeginn bei fehlendem Zucker oder Ausfärbung den Erntebeginn etwas nach hinten verschieben kann, solange die notwendige Fruchtfestigkeit noch gegeben ist. Ist jedoch die Fruchtfestigkeit nicht mehr gegeben, so wirkt sich ein weiteres Abwarten negativ auf die Lagerfähigkeit aus.
- **Grundinformationen zur Reifebestimmung finden sich in den Unterlagen auf der Homepage**
- Die Tabelle „Reife und Qualitätsparameter wichtiger Apfelsorten“ dient als Hilfestellung um eigenen Messwerte mit den auf der Homepage veröffentlichten besser vergleichen zu können.

LEGENDE zu den Grafiken:

(N) = Anlage steht unter einem Hagelnetz

(SW1-3)= Stärkewert- Korrektur

(Ernte) = Streifindex -Anstieg durch Abernten reifer Früchte