Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	L bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage

***Erklärungen:**

Köder	Mittel muss tief und unzugänglich für Vögel und Säugetiere in die Nagetiergänge eingebracht werden. Es darf kein Mittel an der Oberfläche zurückbleiben!
Art. 53	Notfallzulassung Art.53: gilt nur für das beantragte Produkt (Registernummer laut PSM-Register). Die Anwendung und Lagerung außerhalb des Zulassungszeitraumes sind verboten
LWF	Max. mögliche Fläche bei Dosierung nach Laubwandfläche. Aufwandmenge nach LWF (Laubwandfläche) berechnen
DMI (FRAC 3)	Folgende Wirkstoffe gehören zu den DMI´s (SSH): Difenoconazol, Penconazol, Tebuconazol, Tetraconazol, Myclobutanil, Mefentrifluconazol
SDHI (FRAC 7)	Folgende Wirkstoffe gehören zu den SDHI´s: Boscalid, Fluopyram, Fluxapyroxad, Isopyrazam
Pyrethroide (IRAC 3A)	Cypermethirn, Pyrethrine, Lambda-Cyhalothrin

Insektizide und Akarizide (Marille)

3383/902	Afinto *(bienengefährlich)*	Siehe Teppeki (3383), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3383	Afinto *(bienengefährlich)*	Siehe Teppeki (3383), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
1739	Austriebsspritzmittel 7 E	Paraffinöl	Spinnmilben (Wintereier)	10	30	Knospenschwellen bis Knospenaufbruch	1	1	---	---	31.12.2024	---
2633	Austriebsspritzmittel Promanal Neu	Paraffinöl	Spinnmilben (Wintereier)	10	30	Knospenschwellen bis Knospenaufbruch	1	1	Paraffinöl max. 1x/J	---	31.12.2024	---
			Schildläuse (überwinternde Stadien)	10	30	Knospenschwellen bis Knospenaufbruch	1			---		
2622/902	biohelp Neudosan	Siehe Neudosan Neu Blattlausfrei (2622), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 10.02.2025	
2633/904	biohelp Promanal	Siehe Austriebsspritzmittel Promanal Neu (2633), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 10.02.2025	
3431/901	Florbac	Siehe XenTari (3431), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3431/1	Florbac	Siehe XenTari (3431), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3383/901	Hinode *(bienengefährlich)*	Siehe Teppeki (3383), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3001	Isomate CLR	Codlemone, Dodecanol, Tetradecanol, Tetradecen	Schalenwickler, Apfelwickler	Max. 1000 Stk.		Vor Beginn Falterflug	1	---	---	---	---	---
3002	Isomate OFM rosso flex	Dodecen-Acetat	Kleiner Fruchtwickler, Pfirsichwickler	Max. 500 Stk.		Vor Beginn Falterflug	1	---	---	---	---	---
			Pflaumenwickler	Max. 500 Stk.		Vor Beginn Falterflug	1			---		
396	Kumulus WG	Schwefel	Gallmilben (freilebende Arten)	1,5	4,5	Ab Grüne Spitze bis Ballonstadium	2	5	---	10	30.09.2024	---
3657	Lepinox Plus	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Pfirsichmotte, Wickler	0,33	1	Ab Larvenschlupf	3	3	---	7	---	---
3809	Madex Twin	Apfelwickler Granulosevirus	Pfirsichwickler	0,05	0,1	Ab Beginn Larvenschlupf	6	6	---	6	---	---
2568/902	Micula	Rapsöl	Siehe Schädlingsfrei Obst und Gemüse Konzentrat (2568), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	L bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
2830	Mospilan 20 SG	Acetamiprid	Blattläuse	0,125	0,375	Bei Befall bis Beginn Fruchtreife	2	2	Max. 2 Anwendungen mit Acetamiprid pro Jahr	7	---	14
2830	Mospilan SG	Siehe Mospilan (2830), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3021	Movento *(bienengefährlich)*	Siehe Movento 100 SC (3021), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3021/3	Movento SC 100 *(bienengefährlich)*	Siehe Movento 100 SC (3021), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3021	Movento 100 SC *(bienengefährlich)*	Spirotetramat	Blattläuse	0,5	1,5	Ab Blühende bis Beginn Fruchtreife	2	2	max. 2x IRAC 23 pro Jahr; Keine Anwendung in/bei blühenden Kulturen/Unterwuchs	14	30.06.2026	21
2699	NeemAzal-T/S	Azadirachtin	Frostspanner (L1-L2)	1,5	4,5	Bei Befallsbeginn bis Beginn Blüte	1	3	---	---	31.08.2025	---
			Blattläuse	1,5	4,5	Ab Ballonstadium, bei Befallsbeginn	3			7		7
			Frostspanner (L1-L2)	1,5	4,5	Ab Ballonstadium, bei Befallsbeginn	3			7		
2622/903	Neudosan Neu	Siehe Neudosan Neu Blattlausfrei (2622), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2622	Neudosan Neu Blattlausfrei	Kali-Seife	Blattläuse	10	30	Bei Befallsbeginn	5	5	---	7	31.08.2024	---
			Spinnmilben	10	30	Bei Befallsbeginn	5					
3354	Para Sommer	Paraffinoel	Spinnmilben (ab Wintereier)	15	45	Ab Knospenaufbruch bis Ballonstadium	1	1	Paraffinöl max. 1x/J	---	15.08.2026	---
2488	Phyton	Raubmilbe	Spinnmilben	5-25/m²		Ab Befallsbeginn	---	---	---	14	30.09.2034	---
3238	Pirimor Granulat	Pirimicarb	Blattläuse	0,25	0,75	Vor der Blüte bis Ballonstadium	2	2	Pirimicarb max. 2x/J	10	Aufbrauchsfrist 08.05.2025	---
			Blattläuse	0,25	0,75	Bei Befallsbeginn nach der Ernte	2			10		---
			Blattläuse	0,25	0,75	Bei Befallsbeginn	2			7		7
1739/901	Promanal HP	Siehe Austriebsspritzmittel 7 E (1739), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2633/903	Promanal Neu Austriebsspritzmittel	Siehe Austriebsspritzmittel Promanal Neu (2633), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2568	Schädlingsfrei Obst u. Gemüse Konzentrat	Rapsöl	Spinnmilben, Obstbaumspinnmilbe (Rote Spinne)	10	---	Bei Befallsbeginn	2	2	Wenn Spinnmilbenindikation max. 2x, sonst max. 3x	7	15.12.2025	---
			Gallmilben	10	---	Bei Befallsbeginn	3	3				
2868	Spical	Raubmilbe	Spinnmilben	25-200 Milben/m²		Bei Befallsbeginn	---	---	---	7	31.10.2031	---

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	L bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
3383	Teppeki *(bienengefährlich)*	Flonicamid	Blattläuse	0,07	0,14	Ab erste Laubblätter sichtbar	2	2	In/Bei blühenden Kulturen/Unterwuchs Anwendung nur nach Ende des Bienenflugs bis 23:00 Uhr	21	31.08.2024	21
3042	Tyron	Raubmilbe	Gemeine Spinnmilbe, Obstbaumspinnmilbe	1000-1500 Stk.		Jänner - Februar	1	---	---	---	31.12.2036	---
3431	XenTari	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Freifressende Schmetterlingsraupen	0,5	1,5	Ab Blühbeginn, ab Larvenschlupf	2	2	---	10	---	8
3431/3	XenTari WG	Siehe XenTari (3431), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Fungizide und Bakterizide (Marille)

3966	Badge WG	Kuopferhydroxid, Kupferoychlorid	Blütenmonilia, Schrotschusskrankheit (zur Befallsminderung)	1,75	3,5	Ab Triebwachstum abgeschlossen bis Ballonstadium	4	4	In Summe max. 3kg Reinkupfer/ha/J	14	---	---
4053	Botrefin	Cyprodinil, Fludioxonil	Monilia	0,3	0,9	Während der Blüte und ab Beginn Fruchtreife	2	2	---	10	15.03.2026	7
3966/901	Coprantol Duo	Siehe Badge WG, abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
238	Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	Schwefel	Echter Mehltau	2,5	7,5	Ab grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14	14	---	7	31.03.2026	7
3404/901	Cumatol	Siehe Funguran progress (3404), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3405/901	Cupravit	Siehe Cuprozin Progress (3405), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3034/901	Cuprofor flow (380g Cu/l)	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2097	Cuproxat flüssig (190g Cu/l)	Kupfersulfat	Pfirsichkräuselkrankheit	0,87	2,6	Beginn bis Ende Knospenschwellen	4	4	In Summe max. 4kg Reinkupfer/ha/J	14	---	---
3405	Cuprozin progress (250g Cu/l)	Kupferhydroxid	Pilzliche Blattfleckenerreger, Pseudomonas Bakterienbrand	1,4	4,2	Bei Infektionsgefahr bis Ballonstadium	3	3	In Summe max. 4kg Reinkupfer/ha/J	7	---	---
			Pilzliche Blattfleckenerreger, Pseudomonas Bakterienbrand	1,4	4,2	Nach der Ernte	3					
			Ast- und Baumsterben (zur Befallsminderung)	1,4	4,2	Nach der Ernte bis Ballonstadium	3					
			Pfirsichkräuselkrankheit	1,4	4,2	Vegetationsruhe bis Ballonstadium	3					
			Bakterienbrand	---	4	Nach der Ernte bis vor der Blüte (Streichanwendung)	3					---
3450	Delan WG	Dithianon	Pfirsichkräuselkrankheit	0,25	0,75	Ab Knospenschwellen	3	3	---	10	Aufbrauchsfrist 22.07.2025	---
3450/1	Delan 70 WG	Siehe Delan WG (3450), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 22.07.2025	
3450/4	Delan 700 WG	Siehe Delan WG (3450), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 22.07.2025	
3275	Fatizol 100 EC	Siehe Topas (3275), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	L bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
2758	Flint	Trifloxystrobin	Blütenmonilia	0,167	0,5	Während Blüte	2	2	Trifloxystrobin max. 2x/J	7	---	---
			Echte Mehltaupilze	0,167	0,5	Bei Infektionsgefahr	2					7
3034	Flowbrix (380g Cu/l)	Kupferoxychlorid	Schrotschusskrankheit	1,1	3,3	Nach der Ernte bis Knospenaufbruch	4	4	In Summe max. 4kg Reinkupfer/ha/J	7	---	---
			Pfirsichkräuselkrankheit	1,1	3,3	Nach der Ernte bis Knospenaufbruch	4					
3034/4	Flowbrix Trace (380g Cu/l)	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3404	Funguran progress (350g Cu/kg)	Kupferhydroxid	Pilzliche Blattfleckenerreger	1	3	Bei Infektionsgefahr bis Ballonstadium	3	3	In Summe max. 4kg Reinkupfer/ha/J	7	---	---
			Pilzliche Blattfleckenerreger	1	3	Bei Infektionsgefahr nach der Ernte	3					
3353/902	Kamuy	Siehe Prolectus (3353), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3399	Kumar	Kaliumhydrogen-carbonat	Monilia-Spitzendürre	1,5	4,5	Ab Blühbeginn bis Beginn Fruchtreife	6	6	Max. Anwendungskonzentration 1%	8	---	1
396	Kumulus WG	Schwefel	Sprühfleckenkrankheit	2	6	Blühbende bis Beginn Fruchtreife	5	5	---	10	30.09.2024	14
			Pflaumenrost	1,5	4,5	Blühbende bis Beginn Fruchtreife	5					
3034/5	KUPFER 380 RK (380g Cu/l)	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3655/901	Luna Experience SC	Siehe Luna Veggie (3655), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3603	Luna Sensation	Fluopyram, Trifoxystrobin	Echte Mehltaupilze	0,1	0,3	Blühende bis 50% Fruchtgröße	2	2	*SDHI; max. 3x/J SDHI´s	7	---	7
3655	Luna Veggie	Fluopyram, Tebuconazol	Fruchtmonilia, Monili-Spitzendürre, Schrotschusskrankheit	0,2	0,6	Ballonstadium bis Beginn Fruchtreife	1	1	*SDHI; *DMI	---	30.06.2027	7
3701	Microthiol WG	Schwefel	Echter Mehltau	2,5	7,5	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14	14	---	7	31.12.2024	7
1941	Netzschwefel Kwizda	Schwefel	Echter Mehltau	2,5	7,5	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14	14	---	7	31.03.2026	7
3680	Prestop	Gliocladium catenulatum	Blütenmonilia	0,66	2	Während der Blüte	4	4	---	3	---	28
3353	Prolectus	Fenpyrazamin	Blütenmonilia, Spitzendürre (zur Befallsminderung)	0,27	0,8	Während der Blüte	3	3	Fenpyrazamine max.3x/J	7	31.05.2027	1
			Fruchtmonilia	0,4	1,2	Ab 50% Fruchtgröße bis Beginn Fruchtreife	3					
4287	Revyona	Mefentrifluconazole	Monilia-Fruchtfäule	18000m² LWF*	1,8	Nachblütefruchtfall bis Beginn Fruchtreife	2	2	*DMI; max. 4 Anwendungen mit DMI´s pro Jahr	7	20.03.2030	3
			Blütenmonilia	18000m² LWF*	1,8	Blühbeginn bis Blühende	2					

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	L bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
3578/901	Sanax	Siehe VitiSan (3578), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3536	Serenade ASO	Bacillus amyloliquefaciens	Blütenmonilia, Fruchtmonilia, Botrytis (zur Befallsminderung)	2,7	8	Knospenschwellen bis Beginn Fruchtreife	6	6	---	5	---	---
3199	Signum	Pyraclostrobin, Boscalid	Blütenmonilia	0,25	0,75	Während der Blüte	3	3	*SDHI	7	15.09.2026	7
			Monilia-Fruchtfäule	0,25	0,75	Ab ca. 50% Fruchtgröße	3			10		
3199	Signum WG	Siehe Signum (3199), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3275	STAR Penconazol	Siehe Topas (3275), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4378	Sinclaire	Cyprodinil, Fludioxonil	Monilinia	0,3	0,9	Während der Blüte und ab Beginn Fruchtreife	2	2	---	10	15.03.2026	7
4306	Society	Cyprodinil, Fludioxonil	Monilinia	0,3	0,9	Während der Blüte und ab Beginn Fruchtreife	2	2	---	10	31.10.2024	7
4355	Speech	Cyprodinil, Fludioxonil	Monilinia	0,3	0,9	Während der Blüte und ab Beginn Fruchtreife	2	2	---	10	15.03.2026	7
2619	Switch	Cyprodinil, Fludioxonil	Monilinia	0,3	0,9	Während der Blüte und ab Beginn Fruchtreife	2	2	---	10	31.07.2024	7
3690	Teldor WG	Fenhexamid	Monilia-Fruchtfäule	0,5	1,5	Ab ca. 50% Fruchtgröße bis Beginn Fruchtreife	2	2	Fenhexamid max. 2x/J	10	---	3
			Monilia-Spitzendürre	0,5	1,5	Während der Blüte	2			7		
2632	Thiovit Jet	Schwefel	Echter Mehltau	2,7	7,5	Ab erste Laubblätter sichtbar bis Beginn Fruchtreife	10	10	---	7	31.07.2024	7
			Schrotschusskrankheit	2,7	7,5	Ab erste Laubblätter sichtbar bis Beginn Fruchtreife	10					
3275	Topas	Penconazol	Echte Mehltaupilze	0,125	0,375	Bei Befallsbeginn ab Nachblütefruchtfall	3	3	*DMI; Penconazol max. 3x/J	7	31.12.2026	14
3578	VitiSan	Kaliumhydrogen-carbonat	Schrotschusskrankheit	2,5	7,5	Blühbeginn bis Beginn Fruchtreife	6	6	Kaliumhydrogencarbonat max. 45kg/ha/J und max. 6x/J	3	---	---
			Echter Mehltau	3,34	10	Blühbeginn bis Beginn Fruchtreife	6					
3034/6	Zetaram Plus	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	L bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
Herbizide (Marille)												
2691/2	Agro Isoxaben	Siehe Flexidor (2691), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3052	Agro MCPA	Siehe Dicopur M (3052), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3768	Beloukha	Pelargonsäure	Wurzelschosser	-	16	Während der Vegetationsperiode	2	2	-	14	31.08.2024	-
			Einjährige Rispe, einj. 2-keimbl. Unkräuter	-	16	Während der Vegetationsperiode	2			14		-
			Einjährige Rispe, einj. 2-keimbl. Unkräuter	-	16	Vor dem Pflanzen	2			7		-
2948	Boom efekt (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	5	Während Vegetationsperoide, ab 2. Standjahr	2	---	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha J	---	---	35
2798/902	Campus	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4467	Clinic Xtreme (540g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	5,33	Während der Vegetationsperiode	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha J		15.12.2024	
3052	Dicopur M	MCPA	Ackerkratzdistel, Ackerwinde	---	2	Frühjahr und Sommer, ab dem 1. Standjahr	2	---	---	60	31.10.2024	---
4406	Durano SL (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter, ab dem Pflanzjahr	-	3	Frühjahr bis Sommer	2	2	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	28	15.12.2024	28
2691	Flexidor	Isoxaben	Einjährige 2-keimblättrige Unkräuter	---	1	Vorblüte, ab Pflanzjahr	1	1	---	---	31.12.2024	---
3964	Frequent	Fluazifop-P	Einkeimblättrige Unkräuter	---	1	Während Vegetationsperiode	1	1	---	---	31.12.2024	28
			Quecke	---	2	Während Vegetationsperiode	1		---	---		
2790	Fusilade MAX	Fluazifop-P	Einj. 1-keimblättrige Unkräuter, (ausg. einjährige Rispe)	---	1	Bis Reifebeginn	1	---	---	---	31.12.2024	28
			Quecke	---	2	Bis Reifebeginn	1			---		
2651	Glyfos (360 g/l)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	---	4	Frühjahr bis Ende Mai, ab 3. Standjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha J	---	Aufbrauchsfrist 15.12.2025	42
2948/902	Glyphoxx 360 TF (360g/l)	Siehe Boom efekt (2948), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2798/901	Grometa	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2907	Kabuki	Pyraflufen-ethyl	Wurzelschosser	---	0,8	Ab dem 2. Standjahr	2	---	---	14	---	---
3768/901	Kalina	Siehe Beloukha (3768), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3768/902	Katamisa	Siehe Beloukha (3768), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	L bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
3215	Kerb Flo	Propyzamid	Einjährige 1- und 2-keimbl. Unkräuter	---	6,25	Winter/ Vegetationsruhe, ab 1. Standjahr	1	1	---	---		---
4139	Naprop 450	Napropamid	Einjähr. 1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	5	Nach dem Pflanzen und vor dem Auflaufen der Unkräuter	1	1	Nur in Junganlagen, Baumschulen	-	Aufbrauchsfrist 31.12.2024	-
2948/901	Landmaster 360 TF (360g/l)	Siehe Boom efekt (2948), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2798	Orefa Di-Amide-P	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2691	Rodixelf	Siehe Flexidor (2691), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2948/903	Rosate Clean 360	Siehe Boom efekt (2948), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4471	Roundup Future (500g/l WS)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	2,4	Frühajhr bis Sommer	3	3	Glyphosate max. 3x/J, max. 3600gWS/ha/J; max. 50% der Fläche behandeln	28	15.03.2024	-
3437	Roundup PowerFlex (480 g/l)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	---	3,33	Während der Vegetationsperiode	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha J	---	15.12.2024	42
2798	Spectrum	Dimethenamid-p	Einj. 2-keimblättrige Unkräuter, einj. Rispe, Hirse-Arten	---	1,4	Bis 2. Fruchtfall oder nach der Ernte, nicht im Pflanzjahr	1	1	---	---	---	---
2798	Spektral Uni	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2798	STAR Dimethenamid-P	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2691	STAR Isoxaben	Siehe Flexidor (2691), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3052	STAR MCPA	Siehe Dicopur M (3052), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3107	Stomp Aqua	Pendimethalin	Einjährige 2-keimblättrige Unkräuter	---	3,5	Bis 2. Fruchtfall, nicht im Pflanzjahr	1	nur eine Variante erlaubt	In Summe max. 3,5l Produkt /ha/Jahr	---	---	---
			Einjährige 2-keimblättrige Unkräuter	---	3,5	Nach Ernte, nicht im Pflanzjahr	1			---		
			Einjährige 2-keimblättrige Unkräuter	---	1,75	Bis 2. Fruchtfall, nicht im Pflanzjahr	2			14		
2809	Touchdown Quattro (360 g/l)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter, außer Ackerwinde	---	4	Während Vegetationsperoide, ab 3. Standjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha J	---	15.12.2024	42
2809/901	Vorox Unkrautfrei Direkt (360 g/l)	Sehe Touchdown Quattro (2809), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	L bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
Wildverbissmittel, Rodentizide (Marille)												
4167	Arvalin	Zinkphosphid	Feldmaus	5 Stück pro Loch	2	Bei Bedarf	3	3	Köder*	-	30.04.2025	-
				50g/ Köderst.	2	Bei Bedarf	3		nur in geeigneten Köderstationen ausbringen	-		-
4142	Arvalin Forte	Zinkphosphid	Feldmaus	4 Pellets pro Loch	2	Bei Bedarf	3	3	Köder*	-	30.04.2025	-
4101	Arvalin Phos	Aluminiumphosphid	Wühlmaus	1 Tablette/8-10m Ganglänge		bei Befall	4	4	Köder*	7	31.08.2024	-
3011	Certosan	Blutmehl	Verbiss durch Rehwild/ Hasen	s. Zul.	20kg/ha	Frühjahr bis Sommer oder Herbst	2	2	---	28	31.03.2037	---
4218	Delu Wühlmausgas	Calciumcarbid	Wühlmaus (Repellent zur Vergrämung)	5g pro Loch		Bei Befall	-	-	Verdecktes Auslegen in Gänge/Löcher	-	31.08.2024	-
			Maulwurf (Repellent zur Vergrämung)	20g pro Loch		Bei Befall	-	-				
2703/902	Detia Wühlmausköder Neu	Siehe Wühlmausköder (2703), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4167/901	Giftweizen Arvastop	Siehe Arvalin (4167), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3770	Quickphos Pellets WM	Aluminiumphosphid	Wühlmaus	5-10 Pellets/Gang			1	1	Köder*	---	30.11.2027	---
4088	Ratron Gift-Linsen	Zinkphosphid	Feldmaus, Erdmaus, Rötelmaus	5 Stück pro Loch	2	Bei Bedarf	1	1	Köder*	---	31.07.2025	---
				100g / Köderst.	2,5	Bei Bedarf	1		Nur in geeigneten Köderstationen ausbringen	---		---
3975	Ratron Giftweizen	Zinkphosphid	Feldmaus, Erdmaus, Rötelmaus	5 Stück pro Loch	2	Bei Bedarf	1	1	Köder*	---	31.07.2025	---
3937	Ratron Schermaus-Sticks	Zinkphosphid	Wühlmaus	1 Köder/ 5m Gang	5	Bei Bedarf	1	1	Köder*	---	30.04.2025	---
				1 Köder/ Köderst.	5	Bei Bedarf	1		nur in geeigneten Köderstationen ausbringen	---		---
3364	Wöbra	Quarzsand	Schäl- und Nageschutz gegen Feldhasen	250 g/Stamm		Ganzjährig	1	1	Quarzsand max. 1x/J	---	---	---
2703	Wühlmausköder	Zinkphosphid	Wühlmaus	5g je 8m Gang		Bei Befall	---	---	Köder*	---	31.12.2024	---
2703/903	Wühlmaus-Köder	Siehe Wühlmausköder (2703), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2703/901	Wühlmausköder Arrex	Siehe Wühlmausköder (2703), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										