Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	L bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage

***Erklärungen:**

Köder	Mittel muss tief und unzugänglich für Vögel und Säugetiere in die Nagetiergänge eingebracht werden. Es darf kein Mittel an der Oberfläche zurückbleiben!
Art. 53	Notfallzulassung Art.53: gilt nur für das beantragte Produkt (Registernummer laut PSM-Register). Die Anwendung und Lagerung außerhalb des Zulassungszeitraumes sind verboten
LWF	Max. mögliche Fläche bei Dosierung nach Laubwandfläche. Aufwandmenge nach LWF (Laubwandfläche) berechnen
DMI (FRAC 3)	Folgende Wirkstoffe gehören zu den DMI´s (SSH): Difenoconazol, Penconazol, Tebuconazol, Tetraconazol, Myclobutanil, Mefentrifluconazol
SDHI (FRAC 7)	Folgende Wirkstoffe gehören zu den SDHI´s: Boscalid, Fluopyram, Fluxapyroxad, Isopyrazam
Pyrethroide (IRAC 3A)	Cypermethirn, Pyrethrine, Lambda-Cyhalothrin

Insektizide und Akarizide (Zwetschke und Pflaume)

4080	Affirm Opti *(bienegefährlich)*	Emamectin	Pflaumenwickler	0,83	2,5	Nachblütefruchtfall bis Beginn Fruchtreife	3	3	Keine Anwendung in/bei blühenden Kulturen/Unterwuchs	7	30.04.2025	7
3383/902	Afinto *(bienengefährlich)*	Siehe Teppeki (3383), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3383	Afinto *(bienengefährlich)*	Siehe Teppeki (3383), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
1739	Austriebsspritzmittel 7 E	Paraffinöl	Spinnmilben (Wintereier)	10	30	Knospenschwellen bis Knospenaufbruch	1	1	---	---	31.12.2024	---
2633	Austriebsspritzmittel Promanal Neu	Paraffinöl	Spinnmilben (Wintereier)	10	30	Knospenschwellen bis Knospenaufbruch	1	1	Paraffinöl max. 1x /J	---	31.12.2024	---
			Schildläuse (überwinternde Stadien)	10	30	Knospenschwellen bis Knospenaufbruch	1					
2622/902	biohelp Neudosan	Siehe Neudosan Neu Blattlausfrei (2622), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 10.02.2025	
2633/904	biohelp Promanal	Siehe Austriebsspritzmittel Promanal Neu (2633), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 10.02.2025	
2984	Coragen *(bienengefährlich)*	Chlorantraniliprole	Wickler	0,088	0,175	Nachblütefruchtfall bis Beginn Fruchtreife	1	1	Keine Anwendung in/bei blühenden Kulturen/Unterwuchs	-	30.04.2025	14
2984	Coragen *(bienengefährlich)*	Siehe Coragen (2984), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3431/901	Florbac	Siehe XenTari (3431), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3431/1	Florbac	Siehe XenTari (3431), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3383/901	Hinode *(bienegefährlich)*	Siehe Teppeki (3383), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2984/901	Inecor *(bienengefährlich)*	Siehe Coragen (2984), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3001	Isomate CLR	Codlemone, Dodecanol, Tetradecanol, Tetradecen	Schalenwickler, Apfelwickler	Max. 1000 Stk.		Vor Beginn Falterflug	1	---	---	---	---	---
3002	Isomate OFM rosso flex	Dodecen-Acetat	Kleiner Fruchtwickler, Pfirsichwickler	Max. 500 Stk.		Vor Beginn Falterflug	1	---	---	---	---	---
			Pflaumenwickler	Max. 500 Stk.		Vor Beginn Falterflug	1					
396	Kumulus WG	Schwefel	Gallmilben, freilebende Arten	1,5	4,5	Ab Grüne Spitze bis Ballonstadium und Nachblütefruchtfall bis Triebwachstum abgeschlossen	2	5	---	10	30.09.2024	---

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	L bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
3657	Lepinox Plus	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Pfirsichmotte, Wickler	0,33	1	Ab Larvenschlupf	3	3	---	7	---	---
3809	Madex Twin	Apfelwickler Granulosevirus	Pfirsichwickler	0,05	0,1	Ab Beginn Larvenschlupf	6	6	---	6	---	---
2568/902	Micula	Rapsöl	Siehe Schädlingsfrei Obst und Gemüse Konzentrat (2568), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									
2620	Mimic	Tebufenozid	Freifressende Schmetterlingsraupen	0,25	0,75	Ab Larvenschlupf, Ballonstadium bis Blühende	1	1	---	---	31.05.2025	---
2830	Mospilan 20 SG	Acetamiprid	Sägewespen	0,125	0,25	Unmittelbar nach Blühende	1	2	max. 2 Anwendungen mit Acetamiprid pro Jahr	---	---	---
			Blattläuse	0,125	0,25	Bei Befallsbeginn	2			7		14
2830	Mospilan SG	Siehe Mospilan (2830), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3021	Movento *(bienengefährlich)*	Siehe Movento 100 SC (3021), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3021/3	Movento SC 100 *(bienengefährlich)*	Siehe Movento 100 SC (3021), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3021	Movento 100 SC *(bienengefährlich)*	Spirotetramat	Mehlige Pflaumenblattlaus	0,5	1,5	Blühende bis Beginn Fruchtreife	2	2	max. 2x IRAC 23 pro Jahr; Keine Anwendung in/bei blühenden Kulturen/Unterwuchs	14	30.06.2026	21
2699	NeemAzal-T/S	Azadirachtin	Frostspanner (L1-L2)	1,5	4,5	Bei Befallsbeginn bis Beginn Blüte	1	3	---	---	31.08.2025	---
			Blattläuse	1,5	4,5	Ab Ballonstadium, bei Befallsbeginn	3			7		7
			Frostspanner (L1-L2)	1,5	4,5	Ab Ballonstadium, bei Befallsbeginn	3			7		
2622/903	Neudosan Neu	Siehe Neudosan Neu Blattlausfrei (2622), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2622	Neudosan Neu Blattlausfrei	Kali-Seife	Blattläuse	10	30	Bei Befallsbeginn	5	5	---	7	31.08.2024	---
			Spinnmilben	10	30	Bei Befallsbeginn	5		---			
3354	Para Sommer	Paraffinoel	Spinnmilben (ab Wintereier)	15	45	Ab Knospenaufbruch bis Ballonstadium	1	1	Paraffinöl max. 1x /J	---	15.08.2026	---
3238	Pirimor Granulat	Pirimicarb	Blattläuse	0,25	0,75	Vor der Blüte bis Ballonstadium	2	2	Pirimicarb max. 2x/J	10	Aufbrauchsfrist 08.05.2025	---
			Blattläuse	0,25	0,75	Bei Befallsbeginn nach der Ernte	2			10		---
			Blattläuse	0,25	0,75	Bei Befallsbeginn	2			7		7
2488	Phyton	Raubmilbe	Spinnmilben	5-25/m²		Ab Befallsbeginn	---	---	---	14	30.09.2034	---
1739/901	Promanal HP	Siehe Austriebsspritzmittel 7 E (1739), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2633/903	Promanal Neu Austriebsspritzmittel	Siehe Austriebsspritzmittel Promanal Neu (2633), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	L bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
2568	Schädlingsfrei Obst u. Gemüse Konzentrat	Rapsöl	Spinnmilben, Obstbaumspinnmilbe (Rote Spinne)	10	---	Bei Befallsbeginn	2	2	Wenn Spinnmilbenindikation max. 2x, sonst max. 3x	7	15.12.2025	---
			Gallmilben	10	---	Bei Befallsbeginn	3	3				
			Schildlaus-Arten	10	---	Bei Befallbeginn	3					
2868	Spical	Raubmilbe	Spinnmilben	25-200 Milben/m²		Bei Befallsbeginn	---	---	---	7	31.10.2031	---
3383	Teppeki *(bienengefährlich)*	Flonicamid	Blattläuse	0,07	0,21	Bei Befallsbeginn bis Beginn Fruchtreife	2	2	In/Bei blühenden Kulturen/Unterwuchs Anwendung nur nach Ende des Bienenflugs bis 23:00 Uhr	10	31.08.2024	14
3042	Tyron	Raubmilbe	Gemeine Spinnmilbe, Obstbaumspinnmilbe	1000-1500 Stk.		Jänner - Februar	1	---	---	---	31.12.2036	---
2984/902	Voliam *(bienengefährlich)*	Siehe Coragen (2984), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3431	XenTari	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Freifressende Schmetterlingsraupen	0,5	1,5	Ab Blühbeginn, Larvenschlupf	2	2	---	10	---	8
3431/3	XenTari WG	Siehe XenTari (3431), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Fungizide und Bakterizide (Zwetschke und Pflaume)

3966	Badge WG	Kuopferhydroxid, Kupferoychlorid	Blütenmonilia, Schrotschusskrankheit	1,75	3,5	Ab Triebwachstum abgeschlossen bis Ballonstadium	4	4	In Summe max. 3kg Reinkupfer/ha/J	14	---	---
4053	Botrefin	Cyprodinil, Fludioxonil	Monilinia	0,3	0,9	Während der Blüte und ab Beginn Fruchtreife	2	2	---	10	15.03.2026	14
3966/901	Coprantol Duo	Siehe Badge WG, abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
238	Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	Schwefel	Echter Mehltau	2,5	7,5	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14	14	---	7	31.03.2026	7
3405/901	Cupravit	Siehe Cuprozin Progress (3405), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3404/901	Cumatol	Siehe Funguran progress (3404), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3034/901	Cuprofor flow (380g Cu/l)	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3405	Cuprozin progress (250g Cu/l)	Kupferhydroxid	Pilzliche Blattfleckenerreger, Pseudomonas Bakterienbrand	1,4	4,2	Bei Infektionsgefahr bis Ballonstadium	3	3	In Summe max. 4kg Reinkupfer/ha/J	7	---	---
			Pilzliche Blattfleckenerreger, Pseudomonas Bakterienbrand	1,4	4,2	Nach der Ernte bei Infektionsgefahr	3					
			Ast- und Baumsterben (zur Befallsminderung)	1,4	4,2	Nach der Ernte bis Ballonstadium	3					
			Taschenkrankheit	1,4	4,2	Vegetationsruhe bis Ballonstadium	3					
			Bakterienbrand	---	4	Nach der Ernte bis vor der Blüte (Streichanwendung)	3					---

ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM Register / Stand 15.02.2024

Zwetschke

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	L bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
3323/2	Difcor	Siehe Difcor 250 EC (3323), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3323	Difcor 250 EC	Difenoconazol	Monilia Spitzendürre	0,067	0,2	Während der Blüte	3	3	*DMI	7	15.03.2027	---
2758	Flint	Trifloxystrobin	Blütenmonilia	0,167	0,5	Während der Blüte	2	2	Trifloxystrobin max. 2x/J	10	---	7
			Pflaumenrost, Schrotschuss, Fleischfleckenkrankheit	0,167	0,5	Bei Infektionsgefahr	2					
3034	Flowbrix (380g Cu/l)	Kupferoxychlorid	Schrotschusskrankheit	1,1	3,3	Nach der Ernte bis Knospenaufbruch	4	4	In Summe max. 4kg Reinkupfer/ha/J	7	---	---
3034/4	Flowbrix Trace (380g Cu/l)	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3404	Funguran progress (350g Cu/kg)	Kupferhydroxid	Pilzliche Blattfleckenerreger	1	3	Bei Infektionsgefahr bis Ballonstadium	3	3	In Summe max. 4kg Reinkupfer/ha/J	7	---	---
			Pilzliche Blattfleckenerreger	1	3	Bei Infektionsgefahr nach der Ernte	3					
3353/902	Kamuy	Siehe Prolectus (3353), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3399	Kumar	Kaliumhydrogen-carbonat	Blütenmonilia, Monilia-Spitzendürre, Monilia-Fruchtfäule	1,5	4,5	ab Blühbeginn bis Beginn Fruchtreife	6	6	---	8	---	1
396	Kumulus WG	Schwefel	Sprühfleckenkrankheit	2	6	Blühende bis Beginn Fruchtreife	5	5	---	10	30.09.2024	14
			Pflaumenrost	1,5	4,5	Blühende bis Beginn Fruchtreife	5					
3034/5	KUPFER 380 RK (380g Cu/l)	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3655/901	Luna Experience SC	Siehe Luna Veggie (3655), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3603	Luna Sensation	Fluopyram, Trifoxystrobin	Echte Mehltaupilze	0,1	0,3	Blühende bis 50% Fruchtgröße	2	2	*SDHI; max. 3x/J SDHI´s	7	---	7
3655	Luna Veggie	Fluopyram, Tebuconazole	Monilia-Spitzendürre, Fruchtmonilia	0,2	0,6	Ballonstadium bis Beginn Fruchtreife	1	1	*SDHI; *DMI; Tebuconazol max. 1x/J	---	30.06.2027	14
3255	Mavita 250 SC	Siehe Score (3255), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3701	Microthiol WG	Schwefel	Echter Mehltau	2,5	7,5	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14	14	---	7	31.12.2024	7
1941	Netzschwefel Kwizda	Schwefel	Echter Mehltau	2,5	7,5	Grüne Spitze bis Beginn Fruchtreife	14	14	---	7	31.03.2026	7
3353	Prolectus	Fenpyrazamin	Blütenmonilia Spitzendürre	0,27	0,8	Während der Blüte	3	3	Fenpyrazamin max. 3x/J	7	31.05.2027	1
			Fruchtmonilia	0,4	1,2	50% Fruchtgröße bis Beginn Fruchtreife	3					
4287	Revyona	Mefentrifluconazole	Monilia-Fruchtfäule	18000m² LWF*	1,8	Nachblütefruchtfall bis Beginn Fruchtreife	2	2	*DMI; max. 4 Anwendungen mit DMI´s pro Jahr	7	20.03.2030	3
			Blütenmonilia	18000m² LWF*	1,8	Blühbeginn bis Blühende	2					

ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM Register / Stand 15.02.2024

Zwetschke

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	L bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
3680	Prestop	Fenpyrazamin	Blütenmonilia	0,66	2	Während der Blüte	4	4	---	3	---	28
3578/901	Sanax	Siehe VitiSan (3578), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3255	Score	Difenoconazol	Blütenmonilia, Schrotschusskrankheit	0,075	0,225	Ab Blühbeginn	3	3	*DMI	10	31.12.2024	14
3536	Serenade ASO	Bacillus amyloliquefaciens	Blütenmonilia, Fruchtmonilia, Botrytis	2,7	8	Knospenschwellen bis Beginn Fruchtreife	6	6	---	5	---	---
3199	Signum	Pyraclostrobin/ Boscalid	Blütenmonilia	0,25	0,75	Zur Blüte	3	3	*SDHI	7	15.09.2026	7
			Monilia-Fruchtfäule	0,25	0,75	Ab ca. 50% Fruchtgröße	3			10		
			Pflaumenrost	0,25	0,75	Ab Rötelfruchtfall	3			10		
3199	Signum WG	Siehe Signum (3199), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4378	Sinclaire	Cyprodinil, Fludioxonil	Monilinia	0,3	0,9	Während der Blüte und ab Beginn Fruchtreife	2	2	---	10	15.03.2026	14
4306	Society	Cyprodinil, Fludioxonil	Monilinia	0,3	0,9	Während der Blüte und ab Beginn Fruchtreife	2	2	---	10	31.10.2024	14
4355	Speech	Cyprodinil, Fludioxonil	Monilinia	0,3	0,9	Während der Blüte und ab Beginn Fruchtreife	2	2	---	10	15.03.2026	14
2619	Switch	Cyprodinil, Fludioxonil	Monilinia	0,3	0,9	Während der Blüte und ab Beginn Fruchtreife	2	2	---	10	31.07.2024	14
3690	Teldor WG	Fenhexamid	Monilia-Fruchtfäule	0,5	1,5	Ab ca. 50% Fruchtgröße bis Beginn Fruchtreife	2	2	Fenhexamid max. 2x/J	10	---	3
			Monilia Spitzendürre	0,5	1,5	Während der Blüte	2			7		
2632	Thiovit Jet	Schwefel	Echter Mehltau	2,7	7,5	Ab erste Laubblätter sichtbar bis Beginn Fruchtreife	10	10	---	7	31.07.2024	7
			Schrotschusskrankheit	2,7	7,5	Ab erste Laubblätter sichtbar bis Beginn Fruchtreife	10					
3578	Vitisan	Kaliumhydrogen-carbonat	Schrotschusskrankheit	2,5	7,5	Blühbeginn bis Beginn Fruchtreife	6	6	in Summe mit anderen Kaliumhydrogencarbonat-Mitteln: max. 45kg/ha/J und max. 6x/J	3	---	---
			Echter Mehltau	3,34	10	Blühbeginn bis Beginn Fruchtreife	6					
			Grauschimmel	2,5	5	Blühende bis Beginn Fruchtreife	9			5		1
3034/6	Zetaram Plus	Siehe Flowbrix (3034), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Herbizide (Zwetschke und Pflaume)

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	L bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
2691/2	Agro Isoxaben	Siehe Flexidor (2691), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3052	Agro MCPA	Siehe Dicopur M (3052), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3630/901	Barbarian Super (360 g/l)	Siehe Gallup Biograde (3630), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3768	Beloukha	Pelargonsäure	Wurzelschosser	-	16	Während der Vegetationsperiode	2	2	-	14	31.08.2024	-
			Einjährige Rispe, einj. 2-keimbl. Unkräuter	-	16	Während der Vegetationsperiode	2			14		-
			Einjährige Rispe, einj. 2-keimbl. Unkräuter	-	16	Vor dem Pflanzen	2			7		-
2948	Boom efekt (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	---	5	Während Vegetationsperoide, ab 2. Standjahr	2	2	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	---	---	35
2798/902	Campus	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3630/902	Clinic Grade (360 g/l)	Siehe Gallup Biograde (3630), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)									Aufbrauchsfrist 01.06.2024	
4467	Clinic Xtreme (540g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	5,33	Während der Vegetationsperiode	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha J		15.12.2024	
3052	Dicopur M	MCPA	Ackerkratzdistel, Ackerwinde	---	2	Frühjahr u. Sommer, ab dem 1. Standjahr	2	---	---	60	31.10.2024	---
4406	Durano SL (360g/l Glyphosate)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter, ab dem Pflanzjahr	-	3	Frühjahr bis Sommer	2	2	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	28	15.12.2024	28
2691	Flexidor	Isoxaben	Einj. 2-keimblättrige Unkräuter	---	1	Vorblüte, ab Pflanzjahr	1	1	---	---	31.12.2024	---
3964	Frequent	Fluazifop-P	Einkeimblättrige Unkräuter	---	1	Während Vegetationsperiode	1	1	---	---	31.12.2024	28
			Quecke	---	2	Während Vegetationsperiode	1		---	---		
2790	Fusilade MAX	Fluazifop-P	Einj. 1-keimblättrige Unkräuter, (ausg. einjährige Rispe)	---	1	Bis Reifebeginn	1	---	---	---	31.12.2024	28
			Quecke	---	2	Bis Reifebeginn	1			---		
3630	Gallup Biograde (360 g/l) *(bienengefährlich)*	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	---	4	Während Vegetationsperoide, ab 2. Standjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J Keine Anwendung in/bei blühenden Kulturen/Unterwuchs	---	15.12.2024	---
4473	Glister Ultra (360g/l Glyphosat)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	5	Herbst nach Laubfall oder Frühjahr vor Austrieb, ab 2. Standjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	-	16.12.2024	-
2651	Glyfos (360 g/l)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	---	4	Frühjahr bis Ende Mai, ab 3. Standjahr	1	---	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	---	Aufbrauchsfrist 15.12.2025	42
3631	Glypho-Rapid 450 (450 g/l)	Glyphosate	Einjährige 1 und 2-keimblättrige Unkräuter	---	3,2	Während Vegetationsperoide, ab 2. Standjahr	1	1	Glyphosate max. 1x/J	---	15.12.2024	---

ZULÄSSIGE PSM GEM. PSM Register / Stand 15.02.2024

Zwetschke

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	L bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
2948/902	Glyphoxx 360 TF (360g/l)	Siehe Boom efekt (2948), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2798/901	Grometa	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2907	Kabuki	Pyraflufen-ethyl	Wurzelschosser	---	0,8	Ab dem 2. Standjahr	2	---	---	14	---	---
3768/901	Kalina	Siehe Beloukha (3768), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3768/902	Katamisa	Siehe Beloukha (3768), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3215	Kerb Flo	Propyzamid	Einjährige 1- und 2-keimbl. Unkräuter	---	6,25	Winter/ Vegetationsruhe, ab 1. Standjahr	1	1	---	---		---
4139	Naprop 450	Napropamid	Einjähr. 1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	5	Nach dem Pflanzen und vor dem Auflaufen der Unkräuter	1	1	Nur in Junganlagen, Baumschulen	-	Aufbrauchsfrist 31.12.2024	-
2948/901	Landmaster 360 TF (360g/l Glyphosate)	Siehe Boom efekt (2948), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2798	Orefa Di-Amide-P	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2691	Rodixelf	Siehe Flexidor (2691), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2948/903	Rosate Clean 360 (360g/l Glyphosate)	Siehe Boom efekt (2948), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4471	Roundup Future (500g/l WS)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	-	2,4	Frühajhr bis Sommer	3	3	Glyphosate max. 3x/J, max. 3600gWS/ha/J; max. 50% der Fläche behandeln	28	15.03.2024	-
3437	Roundup PowerFlex (480 g/l)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter	---	3,33	Während der Vegetationsperiode	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	---	15.12.2024	42
2798	Spectrum	Dimethenamid-p	Einj. 2-keimblättrige Unkräuter, einj. Rispe, Hirse-Arten	---	1,4	Bis Rötelfruchtfall oder nach der Ernte, nicht im Pflanzjahr	1	1	---	---	---	---
2798	Spektral Uni	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2798	STAR Dimethenamid-P	Siehe Spectrum (2798), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2691	STAR Isoxaben	Siehe Flexidor (2691), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3052	STAR MCPA	Siehe Dicopur M (3052), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3107	Stomp Aqua	Pendimethalin	Einjährige 2-keimblättrige Unkräuter	---	3,5	Bis Rötelfruchtfall, nicht im Pflanzjahr	1	nur eine Variante erlaubt	In Summe max. 3,5l Produkt /ha/J	---	---	---
			Einjährige 2-keimblättrige Unkräuter	---	3,5	Nach Ernte nicht im Pflanzjahr	1			---		
			Einjährige 2-keimblättrige Unkräuter	---	1,75	Bis Rötelfruchtfall, nicht im Pflanzjahr	2			14		
2809	Touchdown Quattro (360 g/l)	Glyphosate	1- und 2-keimblättrige Unkräuter, außer Ackerwinde	---	4	Während Vegetationsperoide, ab 3. Standjahr	1	1	Glyphosate max. 2x/J, max. 3600gWS/ha/J	---	15.12.2024	42
3630/1	Vidia (360g/l Glyphosate)	Siehe Gallup Biograde 360 (3630), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2809/901	Vorox Unkrautfrei Direkt (360 g/l Glyphosate)	Sehe Touchdown Quattro (2809), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										

Wildverbissmittel, Rodentizide (Zwetschke und Pflaume)

Reg. Nr.	Handelsbezeichnung	Wirkstoff	Schadfaktor	L bzw. kg /ha m Kronenhöhe	Max. Aufwandmenge in kg (l) /ha	Anwendungszeitpunkt	Maximale Anwendungen für Indikation	Maximale Anwendungen für Produkt	Wirkstoff (-gruppen) einschränkung	Zeitlicher Abstand in Tagen	Ende der Zulassung	Wartefrist Tage
4167	Arvalin	Zinkphosphid	Feldmaus	5 Stück pro Loch	2	Bei Bedarf	3	3	Köder*	-	30.04.2025	-
				50g/ Köderst.	2	Bei Bedarf	3		Nur in geeigneten Köderstationen ausbringen	-		-
4142	Arvalin Forte	Zinkphosphid	Feldmaus	4 Pellets pro Loch	2	Bei Bedarf	3	3	Köder*	-	30.04.2025	-
4101	Arvalin Phos	Aluminiumphosphid	Wühlmaus	1 Tablette/8-10m Ganglänge		Bei Befall	4	4	Köder*	7	31.08.2024	---
3011	Certosan	Blutmehl	Verbiss durch Rehwild/ Hasen	s. Zul.	20 kg/ha	Frühjahr bis Sommer oder Herbst	2	2	---	28	31.03.2037	---
4218	Delu Wühlmausgas	Calciumcarbid	Wühlmaus (Repellent zur Vergrämung)	5g pro Loch		Bei Befall	-	-	Verdecktes Auslegen in Gänge/Löcher	-	31.08.2024	-
			Maulwurf (Repellent zur Vergrämung)	20g pro Loch		Bei Befall	-	-				
2703/902	Detia Wühlmausköder Neu	Siehe Wühlmausköder (2703), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
4167/901	Giftweizen Arvastop	Siehe Arvalin (4167), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
3770	Quickphos Pellets WM	Aluminiumphosphid	Wühlmaus	5-10 Pellets/Gang			1	1	Köder*	---	30.11.2027	---
4088	Ratron Gift-Linsen	Zinkphosphid	Feldmaus, Erdmaus, Rötelmaus	5 Stück pro Loch	2	Bei Bedarf	1	1	Köder*	-	31.07.2025	-
				100g / Köderst.	2,5	Bei Bedarf	1		Nur in geeigneten Köderstationen ausbringen	-		-
3975	Ratron Giftweizen	Zinkphosphid	Feldmaus, Erdmaus, Rötelmaus	5 Stück pro Loch	2	Bei Bedarf	1	1	Köder*	-	31.07.2025	-
3937	Ratron Schermaus-Sticks	Zinkphosphid	Wühlmaus	1 Köder/ 5m Gang	5	Bei Bedarf	1	1	Köder*	-	30.04.2025	-
				1 Köder/ Köderst.	5	Bei Bedarf	1		Nur in geeigneten Köderstationen ausbringen	-		-
3364	Wöbra	Quarzsand	Schäl- und Nageschutz gegen Feldhasen	250 g/Stamm		Ganzjährig	1	1	Quarzsand max. 1x/J	---	---	---
2703	Wühlmausköder	Zinkphosphid	Wühlmaus	5g je 8m Gang		Bei Befall	---	---	Köder*	---	31.12.2024	---
2703/903	Wühlmaus-Köder	Siehe Wühlmausköder (2703), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										
2703/901	Wühlmausköder Arrex	Siehe Wühlmausköder (2703), abweichende Zulassung möglich (s.PSM-Register)										